KITS DE HALURO METÁLICO
DIFUSO

GENERAC® MOBILE

KITS DE HALURO METÁLICO
DIFUSO

Reduce los destellos y la contaminación lumínica y proporciona una iluminación de 360 grados con los nuevos kits de conversión de haluro metálico difuso. Un kit de iluminación proporciona una cobertura de aproximadamente 42,279 pies^2 (3,928 m^2) a un mínimo de 0.5 pie-bujía, al mismo tiempo que reduce los destellos molestos producidos por las lámparas de alta intensidad tradicionales de haluro metálico.

APLICACIONES

- Construcción de carreteras
- Operaciones en yacimientos petrolíferos
- Eventos en exteriores
- Aplicaciones que requieren iluminación de 360 grados

Lámpara difusa con (4) bombillas de haluro metálico en el interior.

DURADERO

El bastidor rígido de aluminio es muy duradero y liviano, con un lente de polímero diseñado para soportar todas las condiciones climáticas. El material de polímero resistente a los impactos es firme y de larga duración, comparado con las soluciones tradicionales de iluminación con lentes de vidrio y globos de tela.

INSTALACIÓN FÁCIL

El kit de lámpara de luz difusa se instala en cosa de minutos, lo que minimiza el tiempo improductivo y los costos de mano de obra. Todas las piezas metálicas necesarias para la instalación vienen incluidas y no es necesario soldarlas. El cableado es igual de conveniente. Las lámparas de luz difusas usan cuatro (4) bombillas de haluro metálico de 1000-1250 vatios, sin necesidad de modificar o derivar los disyuntores o estabilizadores.

MLT3060
POSTE HORIZONTAL CON KIT DE HALURO METÁLICO DIFUSO

ESPECIFICACIONES

	ESPECIFICACIONES DE LA LÁMPARA
Tipo de lámpara	BT37
Tipo de portalámpara	E39 - (4) portalámparas

COBERTURA DE HALURO METÁLICO DIFUSO

Altura de poste de 23 pies (7 m)

Bombillas de haluro metálico de 4 a 1,000 W



Área cubierta: 42,279 pies^2 (3,928 m^2)

a 0.5 pie-bujía como mínimo

30 pies-bujía	3 pies-bujía
20 pies-bujía	2 pies-bujía
10 pies-bujía	1 pie-bujía
5 pies-bujía	0.5 pie-bujía

MLT6

CON KIT DE HALURO METÁLICO DIFUSO

COBERTURA DE LA LUZ DE 360º

Comparados con las luces direccionales de las lámparas de las torres de iluminación tradicionales, los kits de luz difusa distribuyen la luz de manera uniforme desde la torre de iluminación: completamente 360 grados.

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN
10000022535	KIT LUZ MH DIFUSO SERIE MLT6
10000022534	KIT LUZ MH DIFUSO SERIE 3000-5000 - POSTE HORIZONTAL
10000023924	KIT LUZ MH DIFUSO SERIE 3000-5000 - POSTE VERTICAL

¿Busca más luz?
Generac Mobile ofrece una línea completa de soluciones potentes de iluminación móvil. Conozca más en GeneracMobileProducts.com.

Red nacional de asistencia de mantenimiento 24/7•365; porque cuando usted trabaja, nosotros también.

*Montado en EE. UU. con piezas nacionales e internacionales

N.° de pieza 0204730 Mod. 10/2018
©2018 Generac Power Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Generac Mobile Products LLC
215 Power Drive, Berlin, WI 54923
GeneracMobileProducts.com | 800-926-9768 | 920-361-4442