

MDG25 GENERADOR DIÉSEL MÓVIL

El generador diésel móvil MDG25 de Generac Mobile suministra energía primaria trifásica de 25 kVA en un gabinete compacto. El nuevo diseño de gabinete permite aprovechar al máximo el espacio y el transporte, de manera que el generador es fácil de maniobrar y remolcar. El motor Isuzu de Nivel 4 final es confiable y fácil de mantener, no se requieren líquidos de escape diésel (DEF) o filtro de partículas diésel (DPF). Diseñado tomando en consideración la seguridad del operador, el MDG25 cuenta con características para mejorar la seguridad en el trabajo.

COMPACTO Y MANIOBRABLE

- Su tamaño compacto ahorra espacio en el lugar de trabajo
- Su pequeño gabinete con sistema de enganche abatible ahorra espacio y permite colocar 12 unidades en un camión plataforma
- Sus cavidades integradas para horquillas y levantamiento central facilitan la carga y descarga
- Pesa menos de 3,000 libras (1,350 kg) para permitir que la mayoría de los camiones y vehículos utilitarios lo puedan remolcar fácilmente; no requiere frenos de remolque

SEGURO

- La parada de emergencia que está empotrada en la parte externa es fácil de encontrar y acceder en situaciones de emergencia
- Iluminación en el gabinete interior y en el panel de control para mayor visibilidad
- Apagado de seguridad del interruptor de fase
- Las puertas de acceso con apagado automático separan el acceso del disyuntor principal de los cables sustentadores; apaga automáticamente la unidad si está abierta la puerta de conexiones
- El interruptor estándar de desconexión de la batería asegura que se corte toda la energía durante el mantenimiento y almacenamiento
- El controlador está ubicado en la parte trasera de la unidad, alejado de las terminales del hilo y de los puntos de mantenimiento, y se puede bloquear para mayor seguridad
- El acceso al combustible, ubicado lejos de la distribución de energía, se puede bloquear.
- Luces LED en el remolque

FÁCIL DE USAR Y MANTENER

- El controlador fácil de usar, con pantallas de estado, permite programar todo lo que necesita
- Sus grandes puertas permiten un acceso sin obstrucciones para realizar mantenimiento a los componentes e incorporan traba pestillos
- No requiere DEF ni DPF
- El prolongado tiempo de funcionamiento de 24 horas requiere menos llenado durante un mayor tiempo útil
- El gabinete de aluminio es resistente a la corrosión



PUERTAS DE ACCESO A LA

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

con apagado automático


PANEL DE

DISTRIBUCIÓN

DE ENERGÍA

	HORAS DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZABLE GAL (L)	LARGO X ANCHO X ALTO PULG. (M)	PESO LB (KG)
Patín	24	48 (181)	70 x 35 x 48 (1.78 x 0.89 x 1.22)	En seco: 1,977 (896) En funcionamiento: 2,373 (1,076)
Remolque	24	48 (181)	129 x 53 x 65 (3.28 x 1.35 x 1.65)	En seco: 2,246 (1,018) En funcionamiento: 2,642 (1,198)

Para conocer las especificaciones completas, visítenos en GeneracMobileProducts.com



¿Busca más soluciones de energía?

Generac Mobile brinda una amplia gama de generadores móviles diésel y de combustible gaseoso. Para obtener más información, visítenos en GeneracMobileProducts.com



